



**06**

**HOGAR**

### INFLADOR MANUAL MINI

Cilindro de aluminio ligero. Mango fabricado en plástico ABS y manguera de poliuretano. Base de pedal abatible. Incluye soporte para montarla fácilmente al cuadro de la bicicleta.

Diametro: 1 3/8"  
Longitud: 11 5/8"



**INCLUYE SOPORTE**

13790 60 PSI

CAJA 6 / MASTER 48

### INFLADOR DE PIE CON 2 VÁLVULAS

Cilindro fabricado en acero. Manguera de hule y válvula plástica. Mango y base de polipropileno. Base con pedal abatible para un mayor apoyo.

Longitud: 23" (58.4 cm)  
Diámetro: 1 3/4" (4.5 cm)  
Longitud de la manguera: 68 cm  
Peso: 750 g



**INCLUYE**  
Válvula para balones.  
Válvula para inflables.  
Adaptador para válvula tipo Presta y Schrader.

14863 116 PSI

CAJA 5 / MASTER 10

### ESTANTE PLÁSTICO

Fabricado en polipropileno. Diseño de repisas en forma de panel que permite una distribución uniforme de la carga, lo que proporciona mayor estabilidad y resistencia. Paneles con ventilación. Sistema de ensamble que no requiere el uso de herramientas. No requiere herramientas para el ensamble. El peso máximo recomendado calculado con la carga distribuida uniformemente.

Capacidad máx. de carga por estante: 340 Kg  
Capacidad máx. de carga por repisa: 68 Kg  
Ancho: 36" (91 cm)  
Alto: 73" (185 cm)  
Fondo: 17" (43 cm)  
Peso: 11 Kg

**CAPACIDAD MÁX. POR ESTANTE**



19943 5 ESTANTES

CAJA - / MASTER -

### COMPRESOR DE AIRE

Manómetro integrado.  
Adaptador para encendedor de auto.

Capacidad: 12 L/min  
Máxima presión: 250 PSI  
Cable: 3 m

**INCLUYE**  
1 Válvula para balones deportivos.  
2 Válvulas para inflables.



21689 12 VOLTS

CAJA 4 / MASTER 24

**PRETUL**

### INFLADOR PARA BICICLETA 30 PSI

Cilindro ligero de aluminio con diseño compacto. Manguera reversible para válvula americana (Schrader) y europea (Presta). Compartimento para guardar manguera (incluida). Soporte para montarla al cuadro de la bicicleta.

Largo: 7 1/2" (19 cm)  
Diámetro: 7/8" (22 mm)  
Presión: 30 PSI (206 KPa)



11997 30 PSI

CAJA 6 / MASTER 48

### INFLADOR DE PIE

Cilindro fabricado en acero con barras laterales para máxima durabilidad. Manguera de poliuretano y válvula plástica (POM). Cómodo mango de polipropileno. Fácil de transportar y almacenar.

Longitud: 23"  
Diámetro: 1 1/4"



21690 80 PSI

CAJA 6 / MASTER 24

**PRETUL**

### ESTANTE PLÁSTICO

Fabricado en polipropileno. Capacidad de carga distribuida uniformemente. No se requiere herramienta para el ensamble. El peso máximo recomendado calculado con la carga distribuida uniformemente.

Capacidad máx. de carga por estante: 108 Kg  
Capacidad máx. de carga por repisa: 27 Kg  
Ancho: 22" (56 cm)  
Alto: 48 1/4" (123 cm)  
Fondo: 14 1/4" (36 cm)



**CAPACIDAD MÁXIMA POR ESTANTE**



25075 4 ESTANTES

CAJA - / MASTER -

### ASPIRADORA PARA AUTO

Diseño portátil y ligero que proporciona mayor control. Filtro lavable e intercambiable.

Potencia: 60 W  
Capacidad del depósito: 600 ml  
Longitud del cable: 5 m  
Peso: 600 g

**INCLUYE**  
1 Extensión-esquinero.  
1 Cepillo.



**FILTROS LAVABLES**



22090 12 VOLTS

CAJA 1 / MASTER 4

**PRETUL**

### INFLADOR DE BALONES 14.5 PSI

Cuerpo de plástico. Incluye manguera flexible y válvula para balones.



21695 14.5 PSI

**PRETUL**

### INFLADOR DE PIE - 1 PISTÓN

Cilindro de acero para obtener alta presión de aire. Manguera de PVC y válvula de aluminio. Conector reforzado con seguro para evitar fugas de aire. Funcionamiento con pedal que permite una mayor comodidad y facilita el inflado.



21693 58 PSI

CAJA 4 / MASTER 12

**PRETUL**

### COMPRESOR DE AIRE 12 V PORTÁTIL

Infla una llanta en la mitad de tiempo que otras marcas (Neumático: 185 / 65 Rin 15 | Presión: 0 - 35 psi). Linterna de LED para emergencias (Luminosidad: 20lm | Distancia: 42m). Ideal para inflar balones, juguetes inflables, llantas de bicicletas, neumáticos. Manguera de 1.2m con manómetro (en escala psi) y conector rápido. Cable de alimentación con conexión para encendedor de auto.

Capacidad: 35 L/min  
Máxima presión: 150 PSI  
Potencia: 192 W  
Tensión: 12 V  
Largo del Cable: 2.75 m  
Ciclo de trabajo: 5 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso.  
Máximo diario 6 horas



3 min. inflado



19999 150 PSI

CAJA 1 / MASTER 4

### ASPIRADORA PARA AUTO

Contenedor transparente que permite ver el nivel de llenado. Filtros lavables y reutilizables. Uso con líquidos y sólidos.

Potencia: 120 W  
Capacidad del depósito: 570 ml  
Largo de cable: 4.3 m

**INCLUYE**  
1 Cepillo.  
1 Esquinero.  
1 Filtro de tela.  
1 Filtro plástico.



**ESQUINERO**



100648 12 VOLTS

CAJA 1 / MASTER 6

**LINTERNAS PARA BICICLETA, DELANTERA Y TRASERA**

Soportan salpicaduras de agua. Haz de luz ajustable. Linterna delantera: LED CREEMR: 50% Más eficiencia que un led de alta potencia, Tecnología KLINLITE, lente convexo con lupa que brinda un haz de luz limpio y 3 Niveles de iluminación/ modos de luz: alto, bajo e intermitente. Linterna trasera: Modos de iluminación: Luz roja fija y 6 diferentes destellos de luz.



DISTANCIA DE ALUMBRAMIENTO 200 M

16798 2 PIEZAS

CAJA 4 / MASTER 24

**JUEGO DE LUCES PARA BICICLETAS**

Modos de iluminación: Fija, destello intermitente rápido y lento. Duración de 55 horas.

Número de LEDs: 2 LEDs  
Duración de carga: 55 horas  
Grado IP: IP44 (Contra objetos mayores a 1 mm "4" y Protección contra salpicaduras de agua "4")  
Material del cuerpo: Silicón flexible



27050 2 PIEZAS

CAJA 6 / MASTER 36

**RATONERA 4", MADERA, BOLSA**

Base fabricada en madera y componentes de acero. Resorte tratado térmicamente para mayor presión. Pedal de activación sensible al contacto.

Largo: 4" (10 cm)  
Ancho: 46 mm  
Fuerza de compresión: 1-2 kgf



INCLUYE  
2 Ratonerias

23709 2 PIEZAS

CAJA 10 / MASTER 100 **PRETUL**

**TIJERA PARA CASA Y OFICINA**

Hojas fabricadas en acero inoxidable. Mango de ABS resistente al impacto.

Longitud total: 8" (20 cm)  
Longitud de corte: 80 mm  
Peso: 97 g

Longitud total: 7" (18 cm)  
Longitud de corte: 70 mm  
Peso: 66 g

Longitud total: 6" (15 cm)  
Longitud de corte: 60 mm  
Peso: 40.5 g



23185 8"

23186 7"

23187 6"

CAJA 12 / MASTER 72 **PRETUL**

**TIJERA ESCOLAR**

Hojas fabricadas en acero inoxidable. Mangos de ABS. Diseño ergonómico para niños. Puntas redondas.

Longitud total: 4 1/2" (11 cm)  
Longitud de corte: 40 mm  
Peso: 19 g



23240 4-1/2"

CAJA 12 / MASTER 72 **PRETUL**

**CUCHILLO PARA VINILO**

Hoja de 2 1/2" (64 mm) de acero inoxidable SAE 420. Gancho para cortar al jalar. Cómodo mango de madera. Corta linóleo, vinilo, alfombra y otros materiales.

Largo total: 7 1/2" (19 cm)  
Hoja: 2 1/2" (64 mm)



14462 19 cm

CAJA 6 / MASTER 36

**AFILADOR DE CUCHILLOS 2 NIVELES**

Cuerpo de acero inoxidable con soportes de ABS y base antideslizante, 2 niveles de afilado. Afilado grueso: Hojas de carburo de tungsteno, ideal para cuchillos con filo completamente desgastado. Afilado fino: Hojas cerámicas, ideal para perfilado y pulido de cuchillos.

PARA CUCHILLOS DE HOJA LISA



15147

CAJA 2 / MASTER 12

**AFILADOR DE CUCHILLOS**

Cuerpo de ABS. Muelas de carburo de tungsteno. Base con ventosa para fijar. No afila cuchillos de sierra.

PARA CUCHILLOS DE HOJA LISA



24140

CAJA 6 / MASTER 24 **PRETUL**

**AFILADOR DE MANO PARA HERRAMIENTAS**

Hoja con carburo de tungsteno para mayor duración. Mango cubierto de PVC. Para herramientas de hoja lisa: navajas, tijeras, formones, hachas y tijeras para poda.



100435 5"

CAJA 6 / MASTER 96

**BALANZA PARA VALIJAS**

Display LCD con luz azul de fondo para mayor visibilidad. Hebilla reforzada y correa resistente de nylon. Cuerpo de ABS con cubierta de acero inoxidable. Indicador de batería baja. Diseño compacto y ligero.

Capacidad máxima: 50 kg (110 lb)  
Sensor: Alta precisión  
División mínima: 10 gr  
Peso mínimo: 500 gr  
Unidad de medida: Kilogramos (kg) / Libras (lb) / Onzas (oz) / Gramos (g).  
Dimensiones: 15 cm x 3 cm.  
Peso: 84 gr



100787 50 KG

CAJA 3 / MASTER 96

**PURIFICADOR DE AGUA**

Fabricado en polipropileno con filtro de carbón activado impregnado de plata coloidal. Válvula desviadora para obtener agua común y agua filtrada. Paso 2.

Longitud del purificador: 329 mm  
Longitud de la manguera: 1 m  
Dimensiones del cartucho: 250 x 69 mm  
Micras de filtración: 5  
Temperatura de operación: 4.4 - 52 °C  
Presión de operación: 0.2 a 7 Kg/cm<sup>2</sup>  
Tiempo de vida del cartucho: 6 meses

INCLUYE  
1 Adaptador de nariz  
1 Llave plástica  
1 Sello de hule



49217

CAJA 1 / MASTER 10 **FOSET**

**CARTUCHO PARA PURIFICADOR DE AGUA**

Filtro de carbón activado impregnado de plata coloidal. Elimina 100% las bacterias (organismos mesófilos aerobios y coliformes totales). Fácil instalación y mantenimiento. Tiempo de vida útil: 6 meses. Micras de filtración: 5. Repuesto para purificador modelo PURA-P2.



49218

CAJA 10 / MASTER 30 **FOSET**

### CANDADO ANTIPALANCA

Cuerpo de zamac recubierto en ABS que resiste impactos. Sistema antipalanca para mayor seguridad. Cilindro de bronce sólido con 4 pernos de combinación. Gancho anti-robto con un recubrimiento especial que permite resistir actos vandálicos (cortes de segueta, corta pernos y perforaciones) Seguro tipo perno, seguridad estándar. Nivel de alta seguridad. Llave tradicional. Mecanismo interno resistente a la corrosión. Seguro preventivo que permite retirar la llave mientras el candado esta abierto.

Nivel de seguridad: 5  
Largo: 75 mm  
Alto: 47 mm  
Ancho: 17 mm



23524 2 LLAVES

CAJA 3 / MASTER 36



### CANDADO DE HIERRO LARGO

Cuerpo de hierro en una sola pieza y gancho corto, de acero con acabado cromado, reforzado. Cilindro de bronce con 4 pernos de combinación. Gancho anti-robto con un recubrimiento especial que permite resistir actos vandálicos (cortes de segueta, cortapernos y perforaciones). Seguro tipo perno, seguridad estándar. Nivel básico de seguridad. Llave tradicional. Mecanismo interno resistente a la corrosión.

Nivel de seguridad: 3  
Medida: 32 mm  
Cantidad de llaves: 2

Nivel de seguridad: 3  
Medida: 38 mm  
Cantidad de llaves: 2

Nivel de seguridad: 4  
Medida: 50 mm  
Cantidad de llaves: 2



43793 32 mm

43323 38 mm

43325 50 mm

CAJA 6 - 6 - 6 / MASTER 36 - 36 - 3 6



### CANDADO DE HIERRO CORTO

Cuerpo de hierro en una sola pieza y gancho corto, de acero con acabado cromado, reforzado. Cilindro de bronce con 4 pernos de combinación. Gancho anti-robto con un recubrimiento especial que permite resistir actos vandálicos (cortes de segueta, cortapernos y perforaciones). Seguro tipo perno, seguridad estándar. Nivel básico de seguridad. Llave tradicional. Mecanismo interno resistente a la corrosión.

Nivel de seguridad: 3  
Largo: 38 mm  
Alto: 20 mm  
Ancho: 20 mm  
Cantidad de llaves: 2



43318 38 mm

BLISTER INDIVIDUAL

CAJA 6 / MASTER 36



### CANDADO TIPO BRONCE 40 MM

Cuerpo de bronce sólido acabado pulido y gancho largo de acero con acabado cromado. Cilindro de bronce, seguro tipo perno, seguridad estándar. Llave y componentes de bronce para mayor vida útil. Gancho anti-robto con un recubrimiento especial que permite resistir actos vandálicos (cortes de segueta, corta pernos y perforaciones). Mecanismo interno resistente a la corrosión.



BLISTER INDIVIDUAL

43437 LARGO

CAJA 6 / MASTER 36



### CANDADO DE BRONCE

Cuerpo de bronce con acabado pulido y gancho corto de acero con acabado cromado. Seguro tipo perno, seguridad estándar. Cilindro de bronce con pines que brinda resistencia a robos. Mecanismo interno de alta resistencia a la corrosión. Llave y componentes de bronce para mayor vida útil.



GANCHO ANTI-ROBO



43428 CORTO

CAJA 6 / MASTER 36



### CANDADO TIPO BRONCE 40 MM

Cuerpo de bronce acabado pulido y gancho largo de acero con acabado cromado. Cilindro de bronce, seguro tipo perno, seguridad estándar. Llave y componentes de bronce para mayor vida útil. Gancho anti-robto con un recubrimiento especial que permite resistir actos vandálicos (cortes de segueta, corta pernos y perforaciones). Mecanismo interno resistente a la corrosión.



BLISTER INDIVIDUAL

23520 CORTO

CAJA 6 / MASTER 36



### CANDADO REDONDO LARGO

Cuerpo de acero, con acabado cromo-mate. Cilindro de bronce. Gancho anti-robto con un recubrimiento especial que permite resistir actos vandálicos (golpes, cortes de segueta, corta pernos y perforaciones). Seguro de doble balín. Nivel de máxima seguridad. Llave tipo tetra. Mecanismo interno resistente a la corrosión.

Nivel de seguridad: 10  
Cantidad de llaves: 3



LLAVE TETRA DE ACERO



43338 CORTO

43339 LARGO

CAJA 3 / MASTER 36



### CANDADO CON CADENA

Cadena de acero forrada de polipropileno. El forro textil evita rayaduras o daños causados por la cadena. Ideal para motocicleta y bicicleta.

Largo: 90 cm  
Espesor del eslabón: 10 mm

INCLUYE  
2 Llaves tipo automotriz



49621 10 mm

CAJA 2 / MASTER 8



### CANDADO PARA DISCO DE MOTOVEHÍCULO

Cubierta metálica y gancho de acero. Cable indicador para recordar que está instalado. Para disco de motocicleta, perno de 5.5 mm.

Diámetro del perno

5.5 mm



CABLE INDICADOR PARA RECORDAR QUE ESTÁ INSTALADO



INCLUYE  
2 Llaves tipo anti-ganzúa  
Estuche

49622 5,5 mm

49623 10 mm

CAJA 2 / MASTER 24



### CANDADO RÍGIDO TIPO "U"

Fabricado de acero recubierto de PVC de 12 mm, Hermex. Diseño ergonómico totalmente reforzado. Ideal para bicicletas, motocicletas o portones.

Largo: 20 cm.  
Dimensiones del gancho (alto x ancho): 21 cm x 11 cm.

INCLUYE  
2 Llaves tipo anti-ganzúa



49620 12 mm

CAJA 2 / MASTER 16



### CANDADO PARA VALIJAS COMBINADO

FCuerpo metálico y gancho de acero, combinado 27mm seguridad TSA, blister. Combinación personalizable de 3 dígitos. Se adapta a la mayoría de las cremalleras de equipaje. Permite que su equipaje sea abierto, inspeccionado y cerrado sin daño por las autoridades de seguridad. Dimensiones del gancho (alto x ancho x diámetro) 19 mm x 11 mm x 4 mm.



46291 10 mm

CAJA 6 / MASTER 36

